


Easy Phasys

Einfach, schnell, effizient




Unsere Vision

**Wir sind Synergien in Bewegung.
Ein Team, das an die Kraft von Ideen
und Innovation glaubt. Wir helfen
Menschen, ihre Lebensweise
zu verbessern."**

Wir sind uns bewusst, dass Technologie allein den Erfolg eines Projekts nicht garantieren kann: Um unsere Ziele zu erreichen bedarf es einer Gruppe qualifizierter und motivierter Fachleute, die gut zusammenarbeiten. Daher bieten wir Ihnen nicht nur unsere Produkte und Dienstleistungen an, sondern teilen auch unsere Erfahrung und unser Engagement mit Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihren Kunden in allen Phasen des Projekts, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Natürlich wollen wir unser Produkt bekannt machen, jedoch nicht auf Kosten unserer Werte und Prinzipien. Wir setzen alles daran eine vertrauens- und respektvolle Beziehung zu unseren Kunden zu pflegen dabei einen Dabei bieten wir einen hochwertigen Service während wird gleichzeitig unsere Werte bewahren.

Schließen Sie sich unserer Gemeinschaft an.
Wir freuen uns auf Sie.



Easy Phasys

Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Präzision im Standardformat.

Easy Phasys ist die ideale Lösung, um die Arzneimittelverwaltung in Ihrer Apotheke einfach und schnell zu automatisieren. Basierend auf der bewährten Technologie von **RIEDL Phasys**, setzt dieses Einsteigersystem denselben leistungsstarken Greifer ein und bietet eine herausragende Leistung in Bezug auf Geschwindigkeit und Präzision.

Easy Phasys, angelehnt an den größeren Bruder **RIEDL Phasys**, entstand durch die Zusammenarbeit des deutschen Ingenieurteams mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung in der Automatisierung im Pharmabereich und der **GPI-Gruppe**, einem Spitzenanbieter digitaler Gesundheitslösungen. Diese Zusammenarbeit gewährleistet Zuverlässigkeit und Effizienz.

Der **Easy Phasys** ist in **zehn verschiedenen Modellen** und Größen verfügbar und die ideale Lösung für diejenigen, die eine kostengünstige und qualitativ hochwertige Automatisierung ohne Kompromisse wünschen.



Fast



Reliable



Energy-saving



Wireless



Safe



Help 24/7

Handles standard and
cylindrical packages

Schnell

Weil Ihre Zeit kostbar ist.

Easy Phasys ist mit einem bidirektionalen Greifer ausgestattet, der sich mit einer Geschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde bewegt und in der Lage ist, mehr als 1.000 Packungen pro Stunde zu liefern*, was die Auftragsabwicklung drastisch beschleunigt.

Kein Herunterfallen von Packungen.

Die präzise Handhabung von Packungen, selbst zylindrischer Form, auf beiden Seiten des Lagers, erfolgt mühelos, ohne den Greifer zu drehen. Damit wird das Risiko des Herunterfallens von Medikamenten auf Null reduziert.


Zuverlässig

Easy Phasys ermüdet nie.

Die präzise Steuerung der Packungsbewegungen durch das automatische Echtzeit-Korrektursystem des Greifers gewährleistet eine konstant hohe Servicequalität und führt zur Beseitigung von Ineffizienzen sowie Maschinenstillständen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Unterstützt unterschiedliche Formen


Zylindrisch oder quadratisch spielt keine Rolle: Wählen Sie aus, was Sie in Ihrem Easy Phasys einlagern möchten, den Rest erledigt er für Sie.



Kabellos

Keine Kabel = mehr Freiheit

Die Verbindung zwischen dem Greifer und dem Rest des Systems erfolgt über ein dediziertes WLAN, sodass keine Kabel benötigt werden. Das System ist nicht nur schneller zu installieren, sondern auch einfacher zu bedienen und zu warten.



Energiesparend


Ein Roboter mit "Haushaltsverbrauch"

Der Easy Phasys verbraucht weniger als ein halbes Kilowatt pro Stunde, wie ein gewöhnliches Haushaltsgerät. Das geringe Gewicht des Greifers, die reduzierte Reibung und die integrierte Rückgewinnungstechnologie machen das Easy Phasys-System äußerst kostengünstig (ca. 0,39 kWh Verbrauch). Und auch Ihre Stromrechnung wird leichter!



UPB Drawer

Ein innovatives halbautomatisches Lagerungssystem, gleichermaßen simpel und leistungsstark.




Sicherheit

Hohe Qualität,
hoher Schutz.

Alle Zugänge zur Maschine sind durch zertifizierte Sicherheitssysteme geschützt. Im Falle einer Öffnung blockieren diese sofort die Bewegungen des Greifers.

Unterstützung - überall und sofort

Die umfassende internationale Präsenz der GPI-Gruppe gewährleistet schnelle Interventionen und schnelle Lösungen auf Anfragen.



Wenn Sie Unterstützung benötigen, sind wir immer für Sie da!



GPI - Your Global Partner for a Better Future

GPI ist der führende Partner für Software, Technologien und Dienstleistungen im Gesundheits-, Sozial- und öffentlichen Sektor.

GPI wurde vor über 30 Jahren in Trento gegründet und ist durch große Investitionen in Fusionen und Übernahmen sowohl in Italien als auch international, sowie in Forschung und Entwicklung in Zusammenarbeit mit führenden italienischen Universitäten und Forschungseinrichtungen gewachsen.

Dadurch konnte GPI sein Wissen in Wissenschaft, Technologie, Funktion und Prozessen auf die Bereiche E-Health, E-Welfare und Wohlbefinden erweitern.

Durch die Eingliederung von Unternehmen in sein Netzwerk hat GPI

neue Lösungen und Fachkenntnisse genutzt, um den sich wandelnden Bedarf im Gesundheitswesen mit hochmodernen technologische Lösungen und innovativen Dienstleistungsmodellen zu begegnen.


Diese Verbesserungen betreffen Prävention, Diagnose und Behandlung und helfen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

GPI bietet eine Kombination aus umfassendem IT-Wissen, Beratung und Gestaltungsfähigkeiten, was vielseitige Einsätze in Bereichen wie Software, Pflege, Automatisierung, und IKT.

www.gpigroup.com   

Technische Details:

| | | |
|---|--|---|
| Maße | Breite | 1.606 mm |
| | Höhe | 2.519 mm und 2.919 mm |
| | Länge | von 2.768 mm bis 6.768 mm (1.000 mm Schritte) |
| Enthaltene Komponenten | 1 Greifer | |
| | 1 halbautomatisches Einlagerungssystem Ultra Phasys Box mit 2 UPB-Schubladen und Serviceausgabepunkt | |
| | 2 direkte Ausgabepunkte auf der langen Seite der Maschine Standard-Softwarelizenzen und Integration | |
| Leistung | Halbautomatische Einlagerung | Bedienerzeit: ~3 Sekunden pro Packung Maschinenzeit: ~300 Packungen/Stunde mit Singlepicking (bis zu 900 Verpackungen/Stunde mit Multipicking) |
| | Auslagerung | ~360 Packungen/Stunde mit Singlepicking ~650 Packungen/Stunde mit Multipicking** |
| <small>* multipicking factor in loading: 3 ** average multipicking factor in unloading: 1.8</small> | | |
| Akzeptierte Packungsmaße: | Minimale Maße | 12 x 10 x 40 mm |
| | Maximale Maße | 180 x 120 x 300 mm |
| | Minstdurchmesser | 40 mm |
| | Maximaler Durchmesser | 180 mm |
| | Mindestgewicht | 5 g |
| | Maximalgewicht | 1.200 g pro Packung (maximales Gewicht am Greifer: 2.500 g) |
| Codes | 1D and 2D | |
| Elektrische Spannung | 230V±10% 50/60 Hz | |
| Electrical Consumption *** | Im Betrieb | 0,39 kW/h |
| | Bereitschaftsmodus | 0,24 kW/h |
| | Notfallmodus | 0,19 kW/h |
| <small>*** excluding internal lighting system</small> | | |
| Farbe | U11209 SD Weiß Supreme | |
| Sicherheit | USV, Lokale- und Remote-Backups, remote Überwachung, schneller Austausch des Greifers | |



Konfigurieren Sie Ihren Easy Phasys


Modell 2527



Length: 2,768 m
Width: 1,606 m
Height: 2,519 m

Minimale Kapazität: 3.200
Maximale Kapazität: 4.700

Modell 2537



Length: 3,768 m
Width: 1,606 m
Height: 2,519 m

Minimale Kapazität: 5.100
Maximale Kapazität: 7.300



Modell 2547



Length: 4,768 m
Width: 1,606 m
Height: 2,519 m

Minimale Kapazität: 6.900
Maximale Kapazität: 9.900



Modell 2557



Length: 5,768 m
Width: 1,606 m
Height: 2,519 m

Minimale Kapazität: 8.700
Maximale Kapazität: 12.400

Modell 2567




Length: 6,768 m
Width: 1,606 m
Height: 2,519 m

Minimale Kapazität: 10.400
Maximale Kapazität: 15.100


Enthaltene Komponenten

- 1 Greifer
- 1 halbautomatisches Einlagerungssystem Ultra Phasys Box mit 2 UPB-Schubladen und Serviceausgabepunkt
- 2 direkte Ausgabepunkte auf der langen Seite der Maschine
- Standard-Softwarelizenzen und Integration
- Farbe: U11209 SD Weiß Supreme



Konfigurieren Sie Ihren Easy Phasys

Modell 2927



Modell 2937





Modell 2947



Modell 2957



Modell 2967



Length: 2,768 m
Width: 1,606 m
Height: 2,919 m

Length: 3,768 m
Width: 1,606 m
Height: 2,919 m

Length: 4,768 m
Width: 1,606 m
Height: 2,919 m

Length: 5,768 m
Width: 1,606 m
Height: 2,919 m

Length: 6,768 m
Width: 1,606 m
Height: 2,919 m

Minimale Kapazität: 4.100
Maximale Kapazität: 5.900

Minimale Kapazität: 6.300
Maximale Kapazität: 9.100


Minimale Kapazität: 8.600
Maximale Kapazität: 12.300

Minimale Kapazität: 10.800
Maximale Kapazität: 15.500

Minimale Kapazität: 13.000
Maximale Kapazität: 18.700

Enthaltene Komponenten

- 1 Greifer
- 1 halbautomatisches Einlagerungssystem Ultra Phasys Box mit 2 UPB-Schubladen und Serviceausgabepunkt
- 2 direkte Ausgabepunkte auf der langen Seite der Maschine
- Standard-Softwarelizenzen und Integration
- Farbe: U11209 SD Weiß Supreme



GPI SpA

I-38123 Trento (TN) - Italy
Via Ragazzi del '99, n. 13
T+39 0461 381 515

sales@riedlautomation.com
riedlautomation.com

