


Easy Phasys

Simple, rápido, eficiente



Nuestra visión


Somos sinergias en movimiento. Una tribu que cree en el poder de las ideas y la innovación. Ayudamos a las personas a mejorar su forma de vida.

Somos conscientes de que la tecnología por sí sola no puede garantizar el éxito de un proyecto: se necesita un grupo de profesionales cualificados y motivados que trabajen juntos para alcanzar los objetivos establecidos. Por esta razón, ponemos a su disposición, no solo nuestros productos y servicios, sino también nuestra experiencia y cercanía humana, tanto para usted, como para sus colaboradores, sus pacientes o su clientela, en todas las fases del proyecto para obtener el mejor resultado posible.

Nuestro objetivo, por supuesto, es vender nuestro producto, pero no a expensas de nuestra integridad y principios. Nos comprometemos a mantener una relación de confianza y respeto con usted, y siempre aportaremos nuestro mejor esfuerzo para ofrecer un servicio de calidad, respetando nuestros valores.

Únete a la tribu.

Te esperamos.



Easy Phasys

Velocidad, confiabilidad y precisión en un formato estándar.

Easy Phasys es la solución ideal para automatizar la gestión de medicamentos en su farmacia de manera simple y rápida. Basado en la probada tecnología de **RIEDL Phasys**, hereda el mismo grupo de agarre de alto rendimiento, este sistema ofrece un rendimiento de alto nivel en términos de velocidad y precisión.

Easy Phasys, al igual que su hermano mayor **RIEDL Phasys**, surge de la colaboración entre un equipo de ingenieros alemanes con más de dos décadas de experiencia en automatización farmacéutica y el Grupo GPI, líder en la creación de soluciones digitales para el sector sanitario, garantizando confiabilidad y eficiencia.

Easy Phasys, disponible en **10 modelos** de varios tamaños, es la elección perfecta para aquellos que buscan una automatización conveniente y de calidad sin compromisos.



Rápido



Confiable



Ahorro de energía



Inalámbrico



Seguro



Siempre estamos disponibles



Maneja envases estándar y cilíndricos

Veloz

Porque tu tiempo es valioso.

Easy Phasys está equipado con un grupo de agarre bidireccional que se mueve a una velocidad de 5 metros por segundo y puede dispensar más de 1.000 envases por hora*, reduciendo drásticamente los tiempos de procesamiento de pedidos.

Sin riesgo de caída de medicamentos.

El manejo preciso de los envases, incluso cilíndricos, en ambos lados del almacén, se realiza sin la necesidad de rotación del agarre, eliminando el riesgo de caída de medicamentos.

Confiable

Nunca se cansa.

La precisión en el manejo de envases, garantizada por el sistema de corrección automática y en tiempo real de la posición del grupo de agarre, asegura una alta continuidad del servicio, eliminando ineficiencias y tiempos muertos de la máquina.

Admite diferentes formas y productos


Redondo o cuadrado, no hay ninguna diferencia: elige qué insertar en tu Easy Phasys, él se encargará del resto.



Wireless

No cables = más libertad

La conexión entre el grupo de agarre y el resto del sistema se realiza a través de una red Wi-Fi dedicada, eliminando la necesidad de cables. Esto hace que el sistema sea más rápido de instalar, más fácil de usar y de mantener.




Ahorro de energía

Un robot con consumo "doméstico"


Easy Phasys consume menos de medio kWh, como un electrodoméstico común.

El peso ligero del grupo de agarre, la reducción de la fricción y la tecnología KERS integrada hacen que el sistema Easy Phasys sea extremadamente eficiente (aproximadamente 0.39 kWh de consumo).
¡Y también tu factura será más ligera!



UPB Drawer

Un nuevo sistema de carga semiautomática tan simple como efectivo.




Seguro

Calidad alta,
protección alta.

Todos los accesos dentro de la máquina están protegidos por sistemas de seguridad certificados que, al abrirse, bloquean instantáneamente los movimientos del grupo de agarre.

Asistencia en cualquier lugar y en el momento que lo necesites

La presencia extensa del Grupo GPI en toda Italia y en el extranjero garantiza una respuesta rápida y una pronta solución a las solicitudes.



Si necesitas ayuda,
¡siempre estamos
aquí para ti!



GPI - Your Global Partner for a Better Future

GPI - Your Global Partner for a Better Future GPI es el socio de referencia en software, tecnologías y servicios dedicados a la Salud, el Bienestar Social y la Administración Pública.

Fundada hace más de 30 años en Trento, GPI ha crecido gracias a importantes inversiones en fusiones y adquisiciones (tanto en Italia como en el extranjero) y en I+D (en colaboración con las principales universidades e institutos de investigación italianos) con el objetivo de transferir conocimientos científicos, tecnológicos, funcionales y de proceso aplicados a los sectores de e-salud, e-welfare y bienestar.

Gracias también a las soluciones y


competencias adquiridas por las compañías que forman parte de su ecosistema, el Grupo ha logrado traducir las necesidades emergentes del mundo de la salud en soluciones tecnológicas avanzadas y en nuevos modelos de servicio capaces de optimizar los procesos de prevención, diagnóstico y tratamiento, mejorando la calidad de vida de las personas.

La oferta combina habilidades especializadas en TI y capacidades de consultoría y diseño que permiten operar en diferentes áreas de negocio: Software, Cuidados, Automatización y TIC.

www.gpigroup.com   

Especificaciones técnicas:

Dimensiones	Ancho	1.606 mm
	Altura	2.519 mm y 2.919 mm
	Longitud	de 2.768 mm a 6.768 mm (paso de 1.000 mm)
Componentes incluidos	1 Grupo de agarre multipicking	
	1 Sistema de carga semiautomático Ultra Phasys Box con 2 UPB Drawers y punto de descarga de servicio	
	2 Puntos de descarga directos en el lado largo del sistema	
	Licencias de software e integración estándar	
Rendimiento	Carga semiautomática	Tiempo del operador: ~3 segundos por envase Tiempo de máquina: ~300 envases/hora en preparación simple (hasta 900 envases/hora en multipicking*)
	Descarga	~360 envases/hora en preparación simple ~650 envases/hora en multipicking**
<small>* multipicking factor in loading: 3 ** average multipicking factor in unloading: 1.8</small>		
Envases aceptados	Dimensiones mínimas	12 x 10 x 40 mm
	Dimensiones máximas	180 x 120 x 300 mm
	Diámetro mínimo	40 mm
	Diámetro máximo	180 mm
	Peso mínimo	5 g
	Peso máximo	1.200 g por envase (peso máximo en la pinza: 2.500 g)
Código de barras	1D y 2D	
Electrical Voltage	230V±10% 50/60 Hz	
Consumo eléctrico***	En funcionamiento	0,39 kW/h
	Modo de espera	0,24 kW/h
	Modo de emergencia	0,19 kW/h
<small>*** excluding internal lighting system</small>		
Color	U11209 SD Blanco Supremo	
Seguridad:	UPS, respaldo local y remoto, monitoreo remoto, reemplazo rápido del grupo de agarre	



Elige tu Easy Phasys

Modelo 2527




Modelo 2537





Modelo 2547



Modelo 2557



Modelo 2567



Longitud: 2,768 m
Ancho: 1,606 m
Altura: 2,519 m

Longitud: 3,768 m
Ancho: 1,606 m
Altura: 2,519 m

Longitud: 4,768 m
Ancho: 1,606 m
Altura: 2,519 m

Longitud: 5,768 m
Ancho: 1,606 m
Altura: 2,519 m

Longitud: 6,768 m
Ancho: 1,606 m
Altura: 2,519 m

Capacidad Mínima: 3.200
Capacidad Máxima: 4.700

Capacidad Mínima: 5.100
Capacidad Máxima: 7.300

Capacidad Mínima: 6.900
Capacidad Máxima: 9.900

Capacidad Mínima: 8.700
Capacidad Máxima: 12.400

Capacidad Mínima: 10.400
Capacidad Máxima: 15.100


Componentes incluidos

- 1 Grupo de agarre multipicking
- 1 Sistema de carga semiautomático Ultra Phasys Box con 2 UPB Drawers y punto de descarga de servicio
- 2 Puntos de descarga directos en el lado largo del sistema
- Licencias de software e integración estándar
- Colour: U11209 SD Blanco Supremo



Elige tu Easy Phasys

Modelo 2927



Modelo 2937




Modelo 2947



Modelo 2957



Modelo 2967



Longitud: 2,768 m
Ancho: 1,606 m
Altura: 2,919 m

Longitud: 3,768 m
Ancho: 1,606 m
Altura: 2,919 m

Longitud: 4,768 m
Ancho: 1,606 m
Altura: 2,919 m

Longitud: 5,768 m
Ancho: 1,606 m
Altura: 2,919 m

Longitud: 6,768 m
Ancho: 1,606 m
Altura: 2,919 m

Capacidad Mínima: 4.100
Capacidad Máxima: 5.900

Capacidad Mínima: 6.300
Capacidad Máxima: 9.100


Capacidad Mínima: 8.600
Capacidad Máxima: 12.300

Capacidad Mínima: 10.800
Capacidad Máxima: 15.500

Capacidad Mínima: 13.000
Capacidad Máxima: 18.700

Componentes incluidos

- 1 Grupo de agarre multipicking
- 1 Sistema de carga semiautomático Ultra Phasys Box con 2 UPB Drawers y punto de descarga de servicio
- 2 Puntos de descarga directos en el lado largo del sistema
- Licencias de software e integración estándar
- Colour: U11209 SD Blanco Supremo



GPI SpA

I-38123 Trento (TN) - Italy
Via Ragazzi del '99, n. 13
T+39 0461 381 515

sales@riedlautomation.com
riedlautomation.com

